

CATÁLOGO

**ETIQUETAS INFORMATIVAS,
LACRES E SELOS**



Etiquetas Informativas

R\$ 15,00

rolo c/1000 und.
em papel couchê

38x10mm

ODOR CARACTERÍSTICO

MANTER BEM FECHADO
AO ABRIGO DA LUZ,
CALOR E UMIDADE

EVITE LUZ, CALOR, UMIDADE,
CHEIROS FORTES E RADIAÇÕES

MANTER EM LOCAL
FRESCO E AREJADO



ANTES DE TOMAR O
MEDICAMENTO LEIA O
RÓTULO COM ATENÇÃO

Medicamento formulado de acordo com a
quantidade descrita na receita.
Por motivo técnico foi utilizada
embalagem com maior capacidade

VENCIDO

**CONFIRA O RÓTULO
COM A RECEITA**

**USAR PROTETOR SOLAR
DURANTE O DIA**

**MANTER EM
GELADEIRA**



USO EXTERNO

**EVITAR CONTATO COM
OLHOS E MUCOSAS**

Pode ocorrer variação de COR
e/ou ODOR, por se tratar de
um produto de origem natural

___ DOSE = ___ CÁPSULAS

1 DOSE = 2 CÁPSULAS

1 DOSE = 3 CÁPSULAS

1 DOSE = 4 CÁPSULAS

1 DOSE = 5 CÁPSULAS

Por motivos técnicos foram manipulados ___ cápsulas

1 DOSE = ___ CÁPSULAS

TOMAR 2 CÁPSULAS AO DIA

QUARENTENA

Análise Nº

QUARENTENA

FINASTERIDA

Atenção: mulher em idade fértil evitar o
contato com o espermatozoide do parceiro

___ DOSE = ___ CÁPSULAS

DOSE ÚNICA



**CUIDADO
NÃO INGERIR**



**PROIBIDO USAR
NA GESTAÇÃO**

**MANTER FORA DO
ALCANCE DE CRIANÇAS**

**CUIDADO
PODE MANCHAR TECIDOS**

MANHÃ

**AGITE
ANTES DE USAR**



**AGITE ANTES DE
USAR**



**PROTEGER
DO CALOR DO SOL**

USO INTERNO



Em caso de cristalização:
colocar o frasco em banho-maria

ALMOÇO



CUIDADO AO USAR



(41) 3156-1060



flexoarteetiquetaserotulos



FlexoArte Rótulos e Etiquetas

Etiquetas Informativas

38x10mm

R\$ 15,00

rolo c/1000 und.
em papel couchê

REPROVADO
Data

REPROVADO

Contém Açúcar 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
ATENÇÃO: Não use este medicamento sem
consultar seu médico caso esteja grávida ele pode
causar problema ao feto

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
COM RETENÇÃO DE RECEITA**
TESTOSTERONA

**TOMAR 1 CÁPSULA
AO DIA**

SUBLINGUAL 

DILUÍDO 1:100

Venda sob Prescrição Médica
ATENÇÃO: Medicamento contra-indicado para
gestantes, pode causar problema ao bebê

FRÁGIL

TÓXICO 

 **USO VETERINÁRIO**

JANTAR 

PROVADOR 

MANTER EM EMBALAGEM ORIGINAL

 **USO ODONTOLÓGICO**

**EVITE O SOL APÓS O USO
DO MEDICAMENTO** 

DIA 

 **TARDE**

**PROTEGER DO CALOR, SOL E
RADIÇÕES ELETROMAGNÉTICAS**
  

CAFÉ DA MANHÃ 

**TOMAR DE
___/___ HORAS**

1 DOSE = 2 CÁPSULAS

1 DOSE = 6 CÁPSULAS

**A INGESTÃO DE BAIXAS DOSES DESTA
MEDICAMENTAÇÃO É O SUFICIENTE
PARA CAUSAR INTOXICAÇÃO**

**TOMAR UMA VEZ
POR SEMANA**

Por motivos técnicos foram manipuladas ___
cáps., ao invés de ___ cáps.
Portanto tomar ___ cáps., ao invés de ___ cáps.

Por motivos técnicos esta fórmula ultrapassou o
volume de uma cápsula. Leia atentamente os
dizeres do rótulo. Tomando conforme o orientado.
Caso tenha dúvidas, consulte nossas farmacêuticas.

NOITE 

Por motivos técnicos dividimos o conteúdo
de uma cápsula em duas iguais, portanto
tome duas cápsulas ao invés de uma.

Pode ocorrer variação de COR
e/ou ODOR, por se tratar de
um produto natural.

**MANTER EM
GELADEIRA**

AGITE ANTES DE USAR

**TOMAR UMA VEZ
POR SEMANA**

MANHÃ

Etiquetas Informativas

38x10mm

R\$ 15,00

rolo c/1000 und.
em papel couchê

Medicamentos formulados de acordo com a quantidade prescrita. Por motivos técnicos foi utilizada embalagem com maior capacidade

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Só pode ser vendido com
retenção de receita

Embalagem com Sistema Airless.
Favor não DESROSQUEAR a válvula.

Manter em Geladeira

Agite Antes de Usar

Proteger da Umidade

APROVADO
Data

NOITE 

Uso Vaginal

HORMÔNIO

- Siga corretamente o modo de usar.
- Não desaparecendo os sintomas ou ocorrendo reações adversas Informe ao seu médico.
- Mantenha esse produto fora do alcance das crianças
- Proteja da luz, calor e umidade.

AMINOÁCIDOS

ANTIBIÓTICO

UM SACHÊ AO DIA

Uso Vaginal

Uso em Consultório

Usar Protetor Solar

1 DOSE = CÁPSULAS

APROVADO

APROVADO
Data

TOMAR ANTES DO TREINO

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO
VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA
DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

Proteger da Umidade

PRODUTO DA
PORTARIA 344

Venda sob Prescrição Médica
O abuso deste medicamento
pode causar dependência

TESTOSTERONA

Venda sob Prescrição Médica

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Só pode ser vendido com
retenção de receita

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SEM RETENÇÃO DE RECEITA

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO
VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA
DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

DATA DE FRACIONAMENTO

ATENÇÃO
SUBSTÂNCIA DILUÍDA

ANTI-INFLAMATÓRIO

DIA 


FÁRMACO
HIGROSCÓPICO

TOMAR APÓS O TREINO

TRANSPARENTE →



AGITE ANTES DE
USAR


 (41) 3156-1060

 flexoarteetiquetaserotulos

 FlexoArte Rótulos e Etiquetas

Etiquetas Informativas

20X20mm



R\$ 34,60

rolo c/ 3000 und.
em papel couchê

33x22mm

- Siga corretamente o modo de usar
- Desaparecendo os sintomas ou ocorrendo reações adversas informe ao seu médico.
- Mantenha esse produto fora do alcance das crianças
- Proteja da luz, calor e umidade

Dissolver o conteúdo de um sachê em meio copo de água sem gelo (120ml). Esperar a total efervescência e tomar conforme orientação médica

ATENÇÃO



Por motivos técnicos essa fórmula ultrapassou o volume de uma cápsula. Leia atentamente os dizeres do rótulo, tomando conforme orientado. Caso tenha dúvidas consulte nossa farmacêutica

APROVADO

DATA __/__/__

VISTO _____

25x25mm



R\$ 36,80

rolo c/ 3000 und.
em papel couchê



LACRES DE SEGURANÇA

couchê
6x150mm

R\$ 36,00

rolo c/1000 und.
em papel couchê

LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒

LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒

LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒

BOPP
10x50mm

R\$ 20,00

rolo c/1000 und.
em BOPP Transparente

TRANSPARENTE

LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒

BOPP
38x10mm

R\$ 15,00

rolo c/1000 und.
em BOPP Transparente

TRANSPARENTE

LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒
LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒 LACRE 🔒

ETIQUETAS INFORMATIVAS

HOT STAMPING

38x10mm

R\$ 63,00

1000 und. em papel couchê

NOITE 

NOITE 

DIA 

MANHÃ 

TARDE 

ALMOÇO 

JANTAR 

**CONSERVAR
EM GELADEIRA**

**NÃO INGERIR BEBIDA
ALCOÓLICA DURANTE
O TRATAMENTO**



PÓS-TREINO

PRÉ-TREINO

**CONTÉM CÁPSULAS
GASTRO-RESISTENTES**

ATENÇÃO

Não coloque o conta-gotas
em contato com a boca

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Só pode ser vendido com
retenção da receita.

SUBLINGUAL



DOSE ÚNICA

USO EXTERNO

USO INTERNO 

PROIBIDO NA GESTAÇÃO

USAR PROTETOR SOLAR

1 DOSE = 2 CÁPSULAS

1 DOSE = 3 CÁPSULAS

1 DOSE = 4 CÁPSULAS

1 DOSE = 5 CÁPSULAS

1 DOSE = 6 CÁPSULAS

**VÁRIAS OPÇÕES
DE CORES
DISPONÍVEIS**